

Absender:

_____, den _____

An den Amtsvorsteher
des Amtes Leezen
Hamburger Straße 28
23816 Leezen

**Antrag zum Bau einer Grundstücksentwässerung
und für den Anschluss an die
öffentliche Entwässerungsanlage**

3-fach einreichen!

1. Bezeichnung des Bauvorhabens:	
2. Ort / Gemeinde:	
3. Baugrundstück: (Straße, Hausnummer)	
4. Flur / Flurstück:	
5. Grundbuch / Band / Blatt:	
6. Bauherrin / Bauherr: (Name und Anschrift)	
7. Entwurfsverfasserin / Entwurfsverfasser: (Name, Anschrift und Rufnummer)	
8. Bauleiterin / Bauleiter: (Name, Anschrift und Rufnummer)	
9. Grundstückseigentümer: (Name, Anschrift) falls abweichende von 6.	
10. Anlagen: Folgende Anlagen sind beigefügt:	bei RW-Antrag: nur Lageplan bei SW und MW-Anträgen: Lageplan, Grundriss und Schnitt ohne die Anlagen ist der Antrag nicht prüffähig!
<input type="checkbox"/> Lageplan mind. 1:500 mit Darstellung der Entwässerung außerhalb von Gebäuden mit Angabe von Lage, Höhe, Gefälle, Material und Durchmesser der Leitungen	
<input type="checkbox"/> Grundriss / Grundrisse 1:100 mit Angabe über Gefälle, Höhen, Durchmesser und Material aller entwässerungstechnischen Einrichtungen und Leitungen	
<input type="checkbox"/> Längsschnitt 1:100 mit Strangschema vom Straßenkanal bis zur letzten Lüftungsleitung mit Angabe von Höhe, Gefälle, Material und Durchmesser der Leitungen und Schächte	
<input type="checkbox"/>	

Baubeschreibung

- | | | |
|--|---|--|
| 11. Es handelt sich um eine | <input type="checkbox"/> Neuanlage | <input type="checkbox"/> Umbau / Erweiterung |
| 12. Ausführung der Entwässerung im | <input type="checkbox"/> Trennsystem | <input type="checkbox"/> Mischsystem |
| 13. als: | <input type="checkbox"/> Freigefällekanal | <input type="checkbox"/> Drucksystem |
| 14. Schmutzwasser:
wird angeschlossen an die | <input type="checkbox"/> Schmutzwasserleitung | <input type="checkbox"/> Mischwasserleitung |

Anzahl (im Falle eines Umbaus die endgültige Anzahl)	Entwässerungsgegenstand	Anschlusswerte (<u>nicht</u> vom Antragsteller auszufüllen)	
	Handwaschbecken, Sitzwaschbecken		
	Küchenablaufstellen einschl. Geschirrspüler		
	Waschmaschine 6-12 kg		
	Urinal (Einzelbecken)		
	Bodenablauf DN 50		
	Bodenablauf DN 70		
	Bodenablauf DN 100		
	Klosett		
	Brausewanne		
	Badewanne		
	Summe:		
		Material	Durchmesser
	Grundleitungen / Leitungen außerhalb von Gebäuden		Gefälle
	Leitungen innerhalb von Gebäuden		
	Alle Ablaufstellen werden mit einem Geruchsverschluss versehen:	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
	Alle Fallleitungen werden gasdicht mind. 30 cm über Dach geführt:	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

15. Es werden Schutzmaßnahmen gegen Rückstau eingebaut: ja nein
- wenn ja, welche:

